

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



ТОО "Центр подтверждения соответствия продукции"

г. Алматы, 2 мкр., дом 28А

KZ.O.02.0551

КСС № 1485983

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в Государственном реестре

« 4 » февраля 20 20 г.

№ KZ.7500551.01.01.00262

Действителен до « 30 » января 20 23 г.

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Материалы рулонные: рубероид марок РКК-350, РКП-350, РПП-300. Серийное производство

Код ТН ВЭД ЕАЭС 6807100001
изготовленная РФ, Филиал ООО "Завод Технофлекс" г. Учалы, Республика Башкортостан, город Учалы, улица Кровельная, 1

соответствует требованиям безопасности, установленным в ГОСТ 10923-93, пп. 3.1, 3.2, 4.1.2, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.10, 4.2.2; ТР утв. ППРК № 1202 от 17.11.2010 г.; ГОСТ 12.1.014-84; ТР утв. Приказом МИР РК № 724 от 15.10.2016 г.; ГОСТ 12.1.044-89.

2. Заявитель (изготовитель, продавец) Филиал ООО "Завод Технофлекс" г. Учалы, РФ, Республика Башкортостан, г. Учалы, улица Кровельная, 1. Имеет право сопровождать отдельные партии продукции или единичные экземпляры копией сертификата на бланке установленного образца

3. Сертификат выдан на основании протоколов испытаний № 34 от 03.02.2020 г. ИЦ ТОО "Центр подтверждения соответствия продукции", KZ.T.02.2130; № 8231 от 22.01.2020 г. ИЛ пищевой продукции АФ АО "НаЦЭКС", KZ.T.02.0460; № 15-П от 28.01.2020 г. ИЛ ТОО "RD fire group", KZ.T.02.1855 и сертификата СМК

4. Дополнительная информация Схема сертификации № 5. Сертификат СМК KZ.7500305.07.03.00472 от 30.01.2020 г. ТОО "QS Azia Sertik", KZ.O.02.0305 от 03.05.2019 г.



Руководитель органа по подтверждению соответствия
или уполномоченное им лицо

Р.С.

Онгарбаев Р.С.

подпись

инициалы, фамилия

З.Н.

Алтаева З.Н.

подпись

инициалы, фамилия

Эксперт-аудитор

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



"Центр подтверждения соответствия продукции" ЖШС

Алматы қаласы, 2 ықшам ауданы, 28А үй

KZ.O.02.0551



КСС № 1485983

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

Мемлекеттік тізілімде 20 20 ж. « 4 » ақпан тіркелді

№ KZ.7500551.01.01.00262

20 23 ж. « 30 » қаңтар дейін жарамды

1. Осы сертификат тиісті түрде сәйкестендірілген өнімнің

Орама материалдар: маркалары РКК-350, РКП-350, РПП-300 рубероид. Топтамалы өндіріс

ЕАЭО СЭК ТН коды

6807100001

жасаған

РФ, "Завод Технофлекс" ЖШҚ Учалы к. филиалы, Башқұртстан Республикасы, Учалы қаласы, Кровельная көшесі, 1

МЕМСТ 10923-93, пп. 3.2, 4.1.2, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.10; 2010 ж. 11.17. № 1202 ҚР ҰҚаул. бек. ТР;
МЕМСТ 12.1.014-84; 2016 ж. 10.15. № 724 ҚР ИДМ Жарл. бек. ТР; МЕМСТ 12.1.044-89

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келетінін куәландырады

2. Өтінім беруші (жасап шығарушы, сатушы) "Завод Технофлекс" ЖШҚ Учалы к. филиалы, РФ, Башқұртстан Республикасы, Учалы қаласы, Кровельная көшесі, 1. Белгіленген үлгідегі бланкте сертификаттың көшірмесімен өнімнің жеке партиясын немесе бірлік данасын жіберуге құқылы

3. Сертификат "Центр подтверждения соответствия продукции" ЖШС СО 2020 ж. 02.03. № 34, KZ.T.02.2130; "НаЦЭК" АҚ АФ тағам өнімдер СЗ 2020 ж. 01.22. № 8231, KZ.T.02.0460; "RD fire group" ЖШС СЗ 2020 ж. 01.28. № 15-П KZ.T.02.1855 сынақ хаттамалары және СМЖ сертификаты

негізінде берілді

4. Қосымша ақпарат № 5 сертификаттау схемасы. "QS Azia Sertik" ЖШС 2020 ж. 01.30. KZ.7500305.07.03.00472 СМЖ сертификаты, 2019 ж. 05.03. KZ.O.02.0305



Сәйкестікті растау жөніндегі органның басшысы
немесе ол уәкілеттік берген қолы

Р. Оңгарбаев

Оңгарбаев Р.С.

КОЛЫ

АТЫ, ТЕГІ

КОЛЫ

АТЫ, ТЕГІ

Сарапшы-аудитор

Алтаева З.Н.